

## تکثیر و پرورش عروس هلندی



بهترین راه برای شروع تکثیر و تولید مثل اینست که شما با یک جفت عروس هلندی جفت شده شروع نمایید. منظور از جفت شده این می باشد که شما باید مطمئن باشید که جفت قبلا صاحب جوجه شده باشند. برای تکثیر یک جفت عروس هلندی شما باید یک قفس مناسب حداقل به ابعاد 64 در 63 در 45 سانتی متر و یک لانه با دسترس درب از بیرون قفس فراهم کنید. ترجیحا باید لانه از جنس چوب باشد به ابعاد عرض 25 سانتی متر و طول 25 سانتی متر و ارتفاع 35 سانتی متر با سوراخ ورودی 7 سانتی متر مناسب می باشد. کف لانه بستگی به سلیقه و تجربه افراد دارد که معمولا از ماسه بادی ، پوشال کولر و یا خاک اره نرم

می توان استفاده شود.

با توجه به تجربیات بدست آمده در امر تکثیر بهترین گزینه پوشال آنتی باکتریال بسته بندی شده مناسب و بهداشتی می باشد.

درب لانه جهت چک کردن تخمها و مراقبت از جوجه ها ضروری می باشد. بهترین جا برای قرار دادن درب جهت چک کردن تخمها در کناره های لانه و یا پشت لانه مناسب می باشد ، زیرا اگر در بالای جعبه قرار گیرد پرنده گمان می برد که اسیر شده یا مورد تهاجم واقع شده که این استرس بسیار مضر جهت پرنده می باشد و می تواند موجب آسیب رساندن به تخمها و یا جوجه ها شود. توجه داشته باشید یک کارت و یا کاغذ سفید در کنار قفس قرار دهید ، تاریخ گذاشتن تخمها را یادداشت نمایید و در موعد مقرر منتظر به دنیا آمدن جوجه ها باشید. یکی دیگر از مسائلی که بنده به پرورش دهندگان **عروس هلندی** و یا طوطی سانان پیشنهاد می کنم Alarm دادن یا هشدار در هنگام چک کردن تخمها به پرنده می باشد. مثلا هنگامی که تصمیم به چک کردن تخمها داشتید با چند ضربه به لانه پرنده را از این مسئله آگاه نمایید شما باید همیشه هر کاری را که انجام می دهید به پرنده اطلاع دهید مثلا من میخوام آب درون قفس را عوض کنم یا من می خوام سینی کف قفس را تمیز نمایم من می خوام تخمها را چک نمایم ، به جهت اینکه هر کدام از این کارها روزمره انجام میشود، پرنده با نحوه ادای کلمات و صوت آنها آشنا میشود و مزیت این کار دور نمودن استرس از فضای پرورش می باشد. یکی از بهترین زمانها برای چک کردن تخمها زمانی می باشد که نر و ماده به بیرون آمده و در حال خوردن غذا می باشند. پوشال و یا براده های چوب باید به قطر 2 سانتی متر باشد هرگز از براده ها و یا پوشال چوبهای معطر استفاده ننمایید. مانند گیاه سدر به جهت تولید بوی نافذ و روغنی بودن خود چوب که موجب آسیب رساندن به جنین می شود.

بستر لانه باید همیشه خشک و تمیز باشد و با مقداری پودرهای ضد کنه و شپش مخلوط باشد. شما باید بهترین محل را برای تکثیر و تولید مثل انتخاب نمایید.



### نکات مهم جهت جوجه کشی عروس هلندی :

موارد زیر در تکثیر مهم می باشد :

ارتفاع لانه

ارتفاع نشیمنگاه

نشیمنگاه سست و ناامن موجب عدم جفتگیری مناسب در نتیجه موجب تولید تخم نابارور می شود.

فاصله مناسب نشیمنگاه و ظرف غذا

زمانی که محیط پرورش امن و مناسب باشد جنس نر عروس هلندی اول وارد لانه میشود و شروع به بازرسی لانه می نماید و از روی غریزه به جهت تحریک کردن ماده شروع به آواز خواندن می کند و یا با منقار خود شروع به ضربه زدن به کف لانه جهت چک کردن مقاومت لانه می نماید. همیشه در طوطی سانان زمانی که محیط لانه تخم گذاری فراهم باشد اقدام به جفتگیری می نمایند.

بعد از گذشتن از مراحل بالا پرنده نر اقدام به سوار شدن بروی ماده مینماید. پرنده ماده حدود 4-6 تخم می گذارد. البته همیشه تعداد گذاشتن تخمها در هیچ پرنده ثابت و قانون نمی باشد.

تغذیه خوب از تخمگذاری در این مسئله نقش مهمی را ایفا می نماید. معمولاً زمانی که جفت عروسی هلندی بی تجربه باشد و دفعه اولشان باشد به جهت وحشت زدگی و یا استرس یا غیره تعداد تخمهای نابارور زیاد می باشد و در دفعات بعدی آمیزش موفق تر و تخمگذاری انجام میشود.

بعد از یک هفته جنین درون تخم قابل شناسایی می باشد و بعد از 23-21 روز جوجه ها سر از تخم در می آورند. عروس هلندی های نر بیشتر روی تخم می خوابند و وقت خود را صرف گرم نگه داشتن دمای تخم می کنند.