

آموزش جوجه کشی : نحوه استفاده از ماشین جوجه کشی

شما می توانید تخم را حتی بدون وجود مرغ با استفاده از **ماشین جوجه کشی** تبدیل به جوجه کنید. ماشین های جوجه کشی تکثیر تخم ها را با شرط بارور بودن آنها مانند یک مرغ کرچ با درجه حرارت مناسب، رطوبت و میزان تهویه تجربه می کنند. برای موفقیت تخم در یک ماشین جوجه کشی، شما نیازمند مدرج کردن مناسب ماشین جوجه کشی و توانایی در ثابت نگه داشتن تنظیمات در طول دوره **جوجه کشی** هستید. ماشین جوجه کشی روش مصنوعی برای جوجه کشی تخم است. روش 1 از 2: آماده سازی برای استفاده از ماشین جوجه کشی جست و جوی ماشین جوجه کشی به استفاده از تخم بستگی دارد. شما به نوع و مدل خاص با توجه به برنامه ای که دارید نیازمندید.

● به شماره سریال ماشین جوجه کشی و نام کارخانه سازنده توجه کنید. برای این کار به وب سایت کارخانه سازنده مراجعه کنید و یا اگر استفاده از ماشین جوجه کشی نوشته نشده است با بخش خدمات به مشتریان این شرکت از طریق تلفن یا ایمیل برای به دست آوردن راهنمایی تماس حاصل فرمایید.




آموزش جوجه کشی : نحوه استفاده از ماشین جوجه کشی

2. ماشین جوجه کشی باید در محلی بدون کوچکترین نوسان درجه حرارت قرار گیرد. از قرار دادن ماشین جوجه کشی در نزدیکی یک پنجره یا دریچه هوا و یا هر منطقه ای که هواکش آزمایش شده در آن نباشد خودداری کنید.



3. دو شاخه سیم اتصال ماشین جوجه کشی را به یک پریز الکتریکی قابل اعتماد وصل کنید. از اینکه سیم به راحتی از پریز جدا می شود و دور از دسترس اطفال برای در آوردن سیم باشد اطمینان حاصل کنید.



4. آب گرم را به ظرف رطوبت **ماشین جوجه کشی** اضافه کنید. با در نظر گرفتن دستورالعمل های ماشین جوجه کشی، اضافه کردن مقدار مناسب آب را بررسی کنید.



5. باید ماشین جوجه کشی را درجه بندی کنید. شما باید از سطح درجه حرارت مناسب و پایدار حداقل 24 ساعت قبل از قرار دادن تخم ها در ماشین جوجه کشی اطمینان حاصل کنید.

- از تنظیم دماسنج ماشین جوجه کشی اطمینان حاصل کنید چنان که اندازه دمای اطراف و مرکز تخم در ماشین به اندازه دمای ماشین جوجه کشی برسد.
- تنظیم منبع تولید گرما تا خواندن دما بین 99 و 102 درجه فارنهایت (37.2 و 38.9 درجه سانتیگراد) می باشد. دمای صحیح ماشین جوجه کشی بسیار مهم است به عنوان مثال درجه حرارت پایین می تواند جنین را از رشد باز دارد و درجه حرارت بیش از حد می تواند جنین را از بین ببرد و باعث ناهنجاری جنین شود.
- 24 ساعت صبر کنید و دوباره خواندن دما را بررسی کنید. درجه حرارت هنوز باید در محدوده مورد نظر باشد. اگر درجه حرارت تا خارج از حد نرمال کنترل در نوسان بوده تخم ها را اضافه نکنید زیرا باعث می شود تخم ها به درستی به جوجه تبدیل نشوند.



6. تخم بارور را برای جوجه ریزی فراهم کنید. شما به جوجه کشی تخم ها 7 تا 10 روز پس از گذاشتن اقدام می کنید. بنابراین تغییر در سن تخم ها افزایش می یابد.
- در نظر بگیرید که چگونه تعداد زیادی از تخم را می خواهید جوجه کشی کنید. به خاطر داشته باشید بسیار نادر است که همه تخم ها تبدیل به جوجه شوند و نوع خاص دارای طول عمر بالاتر نسبت به دیگران هستند پس در هنگام خریداری تعداد زیادی تخم برای جوجه کشی به نوع پرنده دقت کنید.
 - محل تخمگذاری یا کشاورزانی که در منطقه خود به فروش تخم برای جوجه ریزی می پردازند تعیین کنید. شما نیاز به تخم هایی دارید که توسط مرغ درگروه پرندگان با یک پرنده نر تولید می شوند. در غیر این صورت تخم ها ممکن است بارور نشوند.
 - اگر شما برای دریافت منبع تخم مشکل داشتید با دفتر توسعه کشاورزی محلی خود تماس بگیرید. دفتر ممکن است توصیه هایی برای کشاورزان مرغ محلی داشته باشد.
 - ذخیره تخم ها در کارتن در 40 تا 70 درجه فارنهایت (4.5-21.1 درجه سانتی گراد) انجام می شود. چرخش تخم ها از هر دو طرف کارتن یا با دقت بیشتر در تمام تخم های کارتن انجام شود.
- منتظر بخش دوم آموزش جوجه کشی : نحوه استفاده از ماشین جوجه کشی باشید.